



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

класификация на информацията:

Ниво 0 [TLP-WHITE]

И з х. № 26-00-2581/A13
гр. Варна..... 25. 03. 2024.....

Вх. № 26-00-2581/A11/04.12.2023 г.

ДО

Г-Н ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД
УЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" №104, ЕТ. 5, АП. 32
ГРАД ВАРНА

КОПИЕ ДО


Г-Н ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ
И ЗА КМЕТ НА С. ЗЕМЕНЦИ, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №3-А
СЕЛО КРУШАРИ
e-mail: krushari@krushari.bg

Г-Н МЕСРУ АХМЕД
КМЕТ НА С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ДВАНАДЕСЕТА" № 3
9414, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА КРУШАРИ
e-mail: mesru.ahmed@abv.bg

Г-Н ГЕОРГИ МАРИНОВ
КМЕТ НА С. СЕВЕРЦИ, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ПЪРВА" № 18А
9415, С. СЕВЕРЦИ, ОБЩИНА КРУШАРИ
e-mail: georgi.marinov@krushari.bg

Г-Н СЕВДАЛИН МИТЕВ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ЧЕТВЪРТА" №3
9413, С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА КРУШАРИ
e-mail: sevdalin.mitev@krushari.bg

Г-Н СЕЗГИН ИБРЯМ
КМЕТ НА С. БИСТРЕЦ, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ПЕТА" № 9А
9412, С. БИСТРЕЦ, ОБЩИНА КРУШАРИ
e-mail: sezgin.ibryam@krushari.bg



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 887, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



Г-Н ГЮНАЙ БЕИДОВ
КМЕТ НА С. ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ
УЛ. "ПЕТА" № 3
9401, С. ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ
e-mail: gynay.beidov@krushari.bg

Относно: Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение /ИП/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с представеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета /подземни и/или въздушни/ и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител: "ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД, изразявам следното становище:

1. По отношение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС:

1. След преглед на представеното задание (154 стр.) се установи, че то е съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ. бр. 25/2003 г., изм. и доп.).

1.1. По точка 1. „Характеристика на инвестиционното предложение“: В заданието от стр. 8 до стр. 39 е направена характеристиката на инвестиционното предложение, която е с нужната степен на подробност за определяне на обхвата на оценката.

В подточка 1.1 от заданието са описани необходимите площи за реализацията на ИП. Местоположението на вятърните турбини е представено на фигура 1.1-1. Направено е описание на трасетата за транспортен достъп, които са представени на фигура 1.1-2. В таблица (1.1-2) е представен списък на пътните участъци. Представена е информация за електропреносната мрежа, предвиждания за кабелните линии и комуникационната мрежа.

В подточка 1.2 от заданието е направено описание на предвидените строителни дейности и техниката, която ще се използва за изграждане на вятърните турбини и необходимата инфраструктура. Има информация за дейностите и процесите в етапа на експлоатация, както и подробно описание на компонентите и параметрите на вятърните турбини.

В подточка 1.3 „Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии в резултат на експлоатацията на ИП“ са описани отпадъците, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на ИП. Посочени са емисиите в атмосферния въздух, които се очакват да се образуват в резултат на реализацията на ИП. Предвидено е по време на строителството да бъдат използвани мобилни химически тоалетни за работещите на обектите. Разгледани са вредните физични фактори, които могат да се проявят по време на строителството и експлоатацията на ИП, както и вероятното въздействие върху почвите.

1.2. По точка 2. „Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение“ - в раздела са описани алтернативите, които ще бъдат разгледани в доклада за ОВОС, за реализация на инвестиционното предложение. В доклада за ОВОС следва

всяка една от тях да бъде разгледана с необходимата аргументация, предимства, недостатъци и избор на най-екологосъобразната алтернативата.

1.3. По точка 3. „Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно“ - в раздела са разгледани всички компоненти и фактори, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Закона за опазване на околната среда. В табличен вид е направена прогноза за въздействието през етапите на строителство и експлоатация.

1.4. По точка 4. „Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС“ - в раздела са описани всички екологични фактори на които ИП може да повлияе и които ще бъдат разгледани в доклада за ОВОС.

1.5. В точка 5. „Структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки“ е направено описание на съдържанието и включените в него точки. Предложената структура на доклада за ОВОС съответства на нормативните изисквания и е съобразена с нормата и съдържанието на чл. 96, ал. 1 от ЗООС на база всички компоненти и фактори на околната среда, които да бъдат анализирани в доклада за ОВОС.

1.6. В точка 6. от заданието е направен списък на приложенията, които ще се представят към доклада.

1.7. В точка 7. от заданието са разписани етапите и фазите за разработване на доклада за ОВОС. Не са посочени единствено срокове за разработване на доклада за ОВОС.

1.8. В точка 8. „Други условия и изисквания“ – не са посочени такива.

1.9. В точка 9. „Приложения“ – не са описани такива.

2. Заключение по компоненти, фактори и направления:

2.1. Атмосферен въздух – При разработването на доклада по ОВОС, по компонент „Атмосферен въздух“ да се спазят изискванията на *Закона за чистотата на атмосферния въздух* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2.2. Фактор „Шум“ - При разработването на доклада по ОВОС, по фактор „Шум“ да се спазят изискванията на *Закона за защита от шума в околната среда* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2.3. Компонент „Почви“ - При разработването на ДОВОС възложителят да се съобрази с изискванията на нормативната уредба по отношение опазване и възстановяване на почвите и хумусния пласт, рекултивация на увредените терени след демонтажа на инженерните съоръжения. Да се спазят изискванията на Закон за опазване на почвите, Наредба № 26, Закона за опазването на земеделските земи и други нормативни актове. В случай на процедура по ОВОС, инвеститора следва да съблюдава изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закон за почвите, по отношение на мониторинга.

2.4. Фактор „Опасни химични вещества“:

2.4.1. В т.1.2.1. „*Описание на строителните дейности*“ от заданието за обхват и съдържание на ДОВОС е посочено, че по време на строителния период на строителната площадка ще е налична зареждаща цистерна, от която техниката ще бъде зареждана директно от зареждащ автомобил - цистерна, но липсва информация за вида, класификацията и максимално наличното количество гориво в цистерната.

2.4.2. В т. 1.3.3. „*Твърди отпадъци*“ от заданието е посочена информация, че по време на експлоатацията, при поддръжка и ремонт на ветрогенераторите, се очаква отделянето на опасни отпадъци, както следва:

- синтетични хидравлични масла (13 01 11*);
- синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (13 02 06*);

- синтетични изолационни и топлопредаващи масла (13 03 08*), включително и трансформаторно масло;
- отработени спирачни течности (код 16 01 13*).

Горепосоченото предполага наличието и употребата на следните химични вещества и смеси: масла (синтетични моторни и смазочни, хидравлични, топлопредаващи, трансмисионни), охлаждащи течности, спирачни течности и други, но в заданието за обхват и съдържание на ДОВОС липсва информация за вида, класификацията и количествата на употребяваните химични вещества и смеси.

Предвид гореизложеното считам, че е необходимо в ДОВОС да се представи подробна информация за вида, класификацията и количествата на химичните вещества и смеси, в т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към *Закона за опасване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.)* (включително отпадъци), които могат да бъдат налични на площадката по време на строителния период и по време на експлоатационния период, както и заключенията от извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от същия закон.

За употребяваните химикали да се приложат информационни листове за безопасност (ИЛБ).

2.5. Фактор „Отпадъци“ – В заданието на стр. 36, в т. 1.3.3., таблица 1.3.3-1 са посочени отпадъци с код 17 05 06, чийто произход некореспондира с извършваната на обекта дейност, респективно същите не биха могли да се образуват. Да се обърне внимание, че съгласно списъка по Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците отпадък с код 17 05 06 е драгажни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 и тяхното образуване предполага дейности по драгиране, а не дейност извършвана при оформянето на фундаменти по време на изграждане на вятърния парк. Драгажните маси се образуват при драгиране - вид хидротехническа дейност, представляваща изземване на земни маси от дъното на корабоплавателен канал или акватория посредством специализирана техника за засмукване. В информацията представена в заданието такава дейност не е упомената.

В т. 1.3.3., част „Експлоатация“ на стр. 37 и 38 са описани отпадъци от подгрупа 20 01 (износени метални части - 20 01 40, износени пластмасови части - 20 01 39, които се явяват битови отпадъци и не се образуват от дейности по поддръжка (обслужване) на вятърни паркове. По отношение на описаните в т. 1.3.3., част „Експлоатация“ на стр. 38 отпадъци от използването на минерална вода за питейни нужди и избора на код 15 01 01, да се обърне внимание, че на територията на Република България минералната вода, не се предлага в хартиена или картонена опаковка, т. е. в резултат на използването на минерална вода за питейни нужди не би се образувал отпадък с код 15 01 01. За отпадъците от дървени и метални опаковки упоменати на стр. 36 в т. 1.3.3, не става ясно какъв е техния произход и от каква дейност на обекта се образуват.

В т. 3.11. „Отпадъци“, в част 3.11.1 „Текущо състояние на битовите отпадъци“ на стр. 128, възложителят е посочил информация, която е противоречива. От една страна е посочен анализ на количеството събрани и депонирани отпадъци през последните две години, а количествените данни са представени за 2017, 2018 и 2019 г. На стр. 129, в част „Опасни отпадъци“ по отношение на информацията за извършените от общината рекултивации на нерегламентирани сметища да се обърне внимание, че рекултивация се извършва на нарушени терени, а не на нерегламентирани сметища. Нерегламентираните сметища следва да се ликвидират.

В т. 3.11.2 „Прогноза за въздействие“ на стр. 130 в таблицата в „Прогнозно въздействие на етап строителство“ не са посочени всички отпадъци, които ще се образуват, а именно тези с код 17 04 05 посочени в таблица 1.3.3-1 на стр. 36.

В т. 3.11.2 „Прогноза за въздействие“ на стр. 130 в таблицата в „Прогнозно въздействие на етап експлоатация“ са посочени отпадъци с кодове, които предполагат произход от бита, а не от дейността на площадката.

Информацията, която следва да се представи в заданието да бъде преработена и да включва коректни данни за вида на всички образувани от дейността на обекта отпадъци и начина на тяхното управление в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

2.6. Компонент „Води“ – При разработването на доклада да се разгледат потоците отпадъчните води генериращи се през периода на строителство от обслужващия персонал и през периода на експлоатация от санитарните помещения в подстанциите, като спазват изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2.7. Направление „КПКЗ“ - Изграждането и въвеждането в експлоатация на ИП „Вятърна енергиен парк“ не попада в обхвата на Приложение № 4, към чл.117, ал.1 от ЗООС и за изграждането и въвеждането му в експлоатация не е необходимо да се провежда процедура по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ).

2.8. Направление „Биологично разнообразие, Защитени територии и зони“ - В т. 3 от Заданието, *„Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно“*, точка 3.9. „Биологично разнообразие и неговите елементи“ от заданието има описание на: *Флора, растителност и местообитания и Фауна*, направена е преценка за значимостта на въздействията и е оценено, че въздействието следва да бъде разгледано в ДОВОС, както и защитени зони от мрежата Натура 2000, въздействието върху които е оценено, че следва да бъде разгледано в ДОСВ.

В т. 3.14 от заданието *„Генетично модифицирани организми“*, е направена преценка за значимостта на въздействията и е преценено, че не е необходимо ГМО да бъде обект на ДОВОС.

Следва да се има предвид, че в ДОСВ трябва да се разглеждат и оценят въздействията върху видовете растения и животни, които са предмет на опазване в ЗЗ, а в ДОВОС въздействията върху защитените видове растения и животни, които не са разгледани в ДОСВ и може да обитават района, при което ИП да окаже въздействие върху тях. Анализите в ДОВОС трябва да са направени по отделно върху всеки от видовете.

II. По отношение на извършените консултации:

Към представената от Вас документацията в РИОСВ-Варна не са приложени доказателства за извършени консултации със специализирани ведомства и засегнатата общественост, във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 3 от ЗООС.

Няма приложена справка за извършените консултации, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС *“Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите по чл. 95, ал. 3 ЗООС“*.

Съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС - Възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на:

1. специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии;
2. характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти;
3. значимостта на предполагаемите въздействия;

4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) заданието за обхват и съдържание на ОВОС в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9;

5. границите на проучването във връзка с ОВОС;

6. алтернативите за инвестиционни предложения;

7. засегнатата общественост - интереси и мнения;

8. източниците на информация;

9. методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда;

10. мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.

В изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС – Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приети и неприети бележки и препоръки.

Препоръчвам следната таблична форма за резултатите от извършените консултации:

№	Извършени консултации /община/кметство /контролен орган /ведомства /НПО и др. организации/	Описание на изразени становища/препоръки /бележки, др.	Приети/ неприети	Мотиви

В направеното въведение на стр. 5 от заданието за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на ИП е посочено, че възложителят е определил следните специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост, с които да проведе консултации по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и до които е изпратил настоящото задание с писма за консултации:

- Компетентен орган: РИОСВ-Варна;

- Други специализирани ведомства: Министерство на Енергетиката, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) към Министерство на културата, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Добрич, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА), "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич;

- Засегната общественост: Община Крушари, вкл. главният архитект на общината, Кметство с. Лозенец, Кметство с. Северци, Кметство с. Загорци, Кметство с. Земенци, Кметство с. Бистрец, Кметство с. Полковник Дяково

- НПО: Българско дружество за защита на птиците

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОВОС – Информацията получена при консултациите по чл. 9, се използва при изработване на заданието по ал. 1.

III. Следващи стъпки, които възложителят следва да предприеме за процедурата по ОВОС:

1. След коригиране на заданието за ОВОС, на хартиен и електронен носител, да се приложи към доклада за ОВОС при представянето му в РИОСВ – Варна, за оценка на качеството по чл. 13 от Наредбата за ОВОС.

2. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.

3. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Докладът за ОВОС

следва да бъде съобразен и да съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

4. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС, по образец съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от същата наредба и приложенията към него (Доклад за ОС, задание за обхват и нетехническо резюме) на хартиен и на електронен носител.

5. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, както и всички приложения съгласно проведените консултации.

За обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, съгласно чл. 136, т. 1 от Наредба № 14 на този етап трябва да са налице данни за обезпеченост с вятър и по конкретно:

- изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на скоростта на вятъра по време и посока.
- статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката.
- статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на пропелера на генератора.
- оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на пропелера - когато няма данни по горната точка.

Да се представи изследване на шумовото натоварване, шумови карти и прогноза за стойностите на шума, излъчван в околната среда, вкл. и за кумулативно въздействие.

Към документацията по процедурата следва да се представят копия от ПУП-ПЗ - обяснителна записка и схематична част.

6. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ - Варна, да представите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер от 1200 лв., определена в чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г., изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-2581/2023 г.

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 4 от Наредбата за ОВОС.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ – Варна
Съгласно Заповед № 30/15.02.2023 г.
на директора на РИОСВ-Варна

