

Приложение 17 към ПЕРЕРАБОТЕН И ДОПЪЛНЕН ДОВОС за ИП Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подобен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ПРОЦЕДИРАНИ ИП, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2025 Г.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ						
1.	ВА-ОВОС-28-2025	„Реконструкция на сграда бивш „Младежки дом“ в обществена колекция - Община Крушари“	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Уведомяване	Няма издаден краен акт	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
2.	ВА-ОВОС-208-2024	1. „Закупуване на мобилна фотоволтаична система 35 kWp с батерии и дъждовална поливна система“ чрез самостоятелна разпределителна мрежа към собствен тръбен кладенец „Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов-Лозенец“ с разрешително за водовземане № 11520192/18.03.2014г., изменено с Решение № 2836/13.12.2019г., в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, и 2. „Изграждане на дъждовална поливна система, чрез самостоятелна разпределителна мрежа към собствен ТК „Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов-Лозенец“ с разрешително за водовземане, в с. Лозенец, общ. Крушари. Изграждането на дъждовалната поливна система, е с цел напояване на 165 дка ниви - ПИ 44104.11.1, 44104.11.2, 44104.11.5, 44104.11.95, 44104.11.96, 44104.11.97, 44104.11.191, 44104.11.192 и 44104.11.193, в местност „Пенчова могила“, землище село Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Няма издаден краен акт	Характерът и местоположението на ИП-я не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
3.	ВА-ОВОС-164-2024	„Изграждане на вятърен парк „Красен“, състоящ се от 26 бр. вятърни генератора с обща номинална мощност до 208 MW и линейна инфраструктура	Подлежи на задължителна ОВОС	Текуща на Етап Уведомяване	Няма издаден краен акт	Предвид естеството на въздействията от ИП-я за изграждане на вятърен парк

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
						може да се очаква комбиниране на въздействията.
4.	ВА-ОВОС-136-2024	„Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец - 2 „Йонивел-Добрин“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 21470.24.6, земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 301.346 дка, землище село Добрин, общ. Крушари, с цел напояване на 850 дка земеделски култури, в ПИ с идентификатори: 21470.24.6 и 21470.24.5 (нива с площ 549.520 дка), с обща площ 850.866 дка, землище село Добрин, общ. Крушари, област Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Няма издаден краен акт	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
5.	ВА-ОВОС-61-2024	„Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 21470.33.2, по ККР на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-92/ПР/202	Решението постановява да не се извършва ОВОС, тъй като ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
6.	ВА-ОВОС-98-2023	Изграждане на вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) „Крушари“ с обща мощност до 440 MW, състояща се от не повече от 56 вятърни турбини, разположени в землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Земенци, с. Загорци, с. Коритен, с. Крушари, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево в общ. Крушари, обл. Добрич и с. Росица в общ.	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Уведомяване	Няма издаден краен акт	Предвид естеството на въздействията от инвестиционните предложения за изграждане на вятърен парк може да се очаква комбиниране на въздействията.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
		Генерал Тошево, обл. Добрич; Изграждане на повишаваща подстанция (35/400 kV) в ПИ 57234.15.43 и 57234.15.39 в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари; Изграждане на възлова станция 400 kV в ПИ 30185.90.3 в землището на с. Загорци, общ. Крушари; Изграждане на електропроводна въздушна линия 400 kV, свързваща подстанция 35/400 kV с възлова станция 400 kV; Актуализиране трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV, свързващи вятърните турбини и изграждане на подстанция 35/400 kV				
7.	ВА-ОВОС-112-2023	„Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“	Подлежи на задължителна ОВОС	Текуща на Етап Консултации	Няма издаден краен акт	Настоящото ИП
8.	ВА-ОВОС-57-2023	„Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура“	Подлежи на задължителна ОВОС	Текуща на Етап Консултации	Няма издаден краен акт	Предвид естеството на въздействията от инвестиционните предложения за изграждане на вятърен парк може да се очаква комбиниране на въздействията.
9.	ВА-ОВОС-258-2021	„Изграждане на сондаж за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“, с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-14/ПР/2022	Решението постановява да не се извършва ОВОС, тъй като	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
					ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	
10.	BA-ОВОС-235-2021	Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково поливане и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери), във всеки един от поземлените имоти №№ 57234.27.13 и 57234.28.15	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-58/ПР/2022 г.	Да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
11.	BA-ОВОС-280-2019	„Изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л дневно“ в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-1/ПР/2020	Решението постановява да не се извършва ОВОС, тъй като ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
12.	BA-OBOC-153-2019	Преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – маслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-16-ПР-2020	Решението постановява да не се извършва ОВОС, тъй като ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
13.	BA-OBOC-217-2018	Закупуване на поставяемо съоръжение за преработка и търговия с мляко и млечни продукти	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-9-ПР-2019	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
14.	BA-OBOC-107-2018	„Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури“, разположена в поземлен имот (ПИ) с номер 065027 (имотът е образуван от имот с номер 065070), с площ 7 326 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор“, в землището на село Телериг, община Крушари, област Добрич, с възложител: „ЕЛИЦА МАТЕЕВА-84“ ЕООД	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване		Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
13.	BA-OBOC-74-2017	Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в имот с идентификатор 40097.2223.1 в землището на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA 74-ПР/2017 г.	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
14.	BA-OBOC-95-2016	Изграждане на водоизточник за добив на подземни води - тръбен кладенец, за капково напояване на 50 да с орехови насаждения и склад за съхранение и преработка на	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-95/ПР/2016	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

Приложение 15 към ДОВОС на ИП Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
		селскостопанска продукция и създаване на 50 дка орехови насаждения в парцели II и III, кв. 2, по плана на с. Земенци, общ. Крушари, обл. Добрич				
15.	BA-OBOC-21-2015	Изграждане на отводнителен канал в землището на с. Северняк и неотложни възстановителни работи в част от съществуващо дърво	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA 21-ПР/2015	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
16.	BA-OBOC-89-2014	Развъждане на риба в язовир „Залдапа“ и изграждане на сондажен кладенец	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA 89-ПР/2014	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
17.	BA-OBOC-19-2014	Изграждане на помощни сгради и съоръжения към вятърен енергиен парк „Лозенец“.	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-19/ПР/2014	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
18.	BA-OBOC-146-2013	Водовземане от подземни води, чрез нов водоизточник-дълбок сондаж, с цел напояване на овощна градина – 99.995 дка	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA 146-ПР/2013	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
19.	МОСВ-OBOC-57-2012	Реконструкция на Път III-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р. Румъния“ в участък от км 44+442 до км 45+685.08	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № 49-ПР/2012	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
20.	BA-OBOC-128-2010	Вятърен енергиен парк, състоящ се от 11 бр. вятърни ел. генератора, подстанция и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване*	да се извършат ОВОС и ОСВ	На територията на общината има един Ветроенергиен парк - „НОРЕКС – ДОБРИН“, с 11 бр. вятърни генератори в с. Добрин, с разрешително за строеж № 2 / 29.05.2017 и открита строителна площадка на 25.06.2020 г.
21.	BA-OBOC-141-2010	Ветроенергиен парк „Лозенец 1“, състоящ се от 59 вятърни ел. генератора с обща номинална мощност до 177 MW, подстанция	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма

Приложение 15 към ДОВОС на ИП Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
		и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура				въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
22.	BA-OBOC-63-2009	Подстанция 20/110 KW път за достъп и трасе за подземни ел. комуникации	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-63/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
23.	BA-OBOC-57-2009	Рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Крушари и изграждане на канализационна мрежа за отпадни води с пречиствателна станция	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-57/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
24.	BA-OBOC-26-2009	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-26/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
25.	BA-OBOC-14-2009	Два броя ветрогенератори	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване*	да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
26.	BA-26/ПР/2009	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-26/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
27.	BA-OBOC-232-2009	Изграждане на десет вятърни генератора - ветроенергиен парк с обща мощност до 50 MW	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване*	да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни

Приложение 15 към ДОВОС на ИП Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
						генератори или ветроенергийни паркове.
28.	BA-OBOC-300-2009	Изграждане на жилищен комплекс, старчески дом и медицински център – с. Добрин	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-300/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Разстоянието до населени места и обекти подлежащи на здравна защита е взето предвид и оценени в ДОВОС.
29.	BA-OBOC-262-2009	Изграждане на два вятърни генератора	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-262/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
30.	BA-OBOC-189-2009	Изграждане на един вятърен генератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-189/ПР/2009	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
31.	BA-OBOC-515-2008	Изграждане на четири броя ветрогенератори	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване*	Да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
32.	BA-OBOC-514-2008	Изграждане на два броя ветрогенератори	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
33.	BA-OBOC-500-2008	Изграждане на два броя ветрогенератори	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
						въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
34.	ВА-ОВОС-273-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-273/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
35.	ВА-ОВОС-272-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-272/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
36.	ВА-ОВОС-271-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-271/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
37.	ВА-ОВОС-270-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-270/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
38.	ВА-ОВОС-269-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № ВА-269/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.

Приложение 15 към ДОВОС на ИП Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
39.	BA-OBOC-268-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-269/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
40.	BA-OBOC-267-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-267/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
41.	BA-OBOC-181-2008	Монтиране на ветрови генератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-181/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
42.	BA-OBOC-173-2008	Монтиране на ветрови генератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-173/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
43.	BA-OBOC-172-2008	Монтиране на ветрови генератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-172/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
44.	BA-OBOC-169-2008	Разширение на гробищен парк на с. Крушари	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-169/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал

Приложение 15 към ДОВОС на ИП Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“ и съпътстващата техническа инфраструктура

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
						за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
45.	BA-OBOC-432-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-432/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
46.	BA-OBOC-439-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-439/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
47.	BA-OBOC-438-2008	Изграждане на един ветрогенератор	Подлежи на процедура по преценяване	Приключила с решение № BA-438/ПР/2008	да не се извършва ОВОС	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
48.	BA-OBOC-318-2007	Изграждане на ветроенергиен парк	Подлежи на процедура по преценяване	Текуща на Етап Преценяване	Да се извършат ОВОС и ОСВ	Съгласно Решение по ЗДОИ на Община Крушари - Решение № 173 от 24.01.2025г., на територията на общината няма въведи в експлоатация вятърни генератори или ветроенергийни паркове.
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ						
49.	BA-EO-82-2020	План за интегрирано развитие на Община Крушари	Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО	Приключила с решение № BA-123/ЕО/2022	Решението постановява да не се извършва ЕО, тъй като планът няма вероятност да окаже	Планът е свързан с интегрираното развитие на Община Крушари. ИП ще бъде съобразено с рамката зададе от него.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
					значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	
50.	BA-EO-78-2020	Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)	Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО	Приключила с решение № BA-66/EO/2020	Решението постановява да не се извършва ЕО, тъй като планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
51.	BA-EO-79-2019	С проекта на ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот (ПИ) № № 40097.29.15 по КК на с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, се предвижда, промяна предназначението на 12611 кв.м земеделска територия и отреждане в „ПСД – за складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар“	Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО	Приключила с решение № BA-11-EO-2019	Решението постановява да не се извършва ЕО, тъй като планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
					върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	
ПЛАНОВЕ / ПРОГРАМИ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОС						
52.	ВН8-ОС/2019	План извличение за извеждане на отгледни и възобновителни сечи с учебна цел	Преценка за на вероятна степен на отрицателно въздействие	Приключила с решение ВН-8-ОС/2019 от 28.5.2019 г.	Решението постановява да не се извършва ДОСВ, тъй като Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
53.	ВН-722-ОС/2008	Проект по Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Крушари – посока с. Капитан (с. Крушари) - BG 0000107	Преценка за на вероятна степен на отрицателно въздействие	Приключила с решение ВН-722-ОС/2008 от 3.11.2008 г.	Решението постановява да не се извършва ДОСВ, тъй като Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
					въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	
54.	ВН-60-ОС/2010	Инвестиционно предложение за Рехабилитация на път III - 293 Александрия - Коритен - Северняк от км 35 +927 до км 44+400 (землищата на с. Александрия, с. Коритен и с. Северняк, община Крушари, област Добрич) - BG0000107	Преценка за на вероятна степен на отрицателно въздействие	Приключила с решение ВН-60-ОС/2010	Решението постановява да не се извършва ДОСВ, тъй като Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.
55.	ВН41-ПР/2017	Инвестиционно предложение за Засаждане на трайни насаждения (землище на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич - BG0000107	Преценка за на вероятна степен на отрицателно въздействие	Приключила с решение ВН41-ОС/2017 от 22.12.2017 г.	Решението постановява да не се извършва ДОСВ, тъй като Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

№	№ на досие	Наименование на ИП/плана или програмата	Приложима процедура	Статус	Решение	Потенциал за комбинирани въздействия
					местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	
56.	ВН39-ОС/2017	План-извлечение за промяна вида сечта, общ. Крушари - BG0000107	Преценка за на вероятна степен на отрицателно въздействие	Приключила с решение ВН39-ПР/2017 от 13.12.2017 г.	Решението постановява да не се извършва ДОСВ, тъй като Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, и човешкото здраве.	Характерът и местоположението на ИП не предполагат потенциал за комбинирани въздействия с настоящето ИП.

Информация от РИОСВ Варна:

- 1) Архив на издадените решения за преценяване необходимостта от ЕО за периода 2013-2025г.;
- 2) Архив на издадените решения за преценяване необходимостта от ОВОС за периода 2013-2025г.;
- 3) Архив на издадените решения по ОВОС за периода 2009-2025 г.;
- 4) Становища издадени съгласно чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС за 2025 г.;
- 5) Архив на всички становища издадени съгласно чл.2, чл.2 от Наредбата за ОС;
- 6) Архив на издадените решения по оценка за съвместимост решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони;
- 7) Архив на издадените решения за извършване на оценка степента на въздействие;
- 8) Архив на решения по оценка за съвместимост;
- 9) Регистри на процедури по ОВОС и ЕО.

* На основание чл. 2а, ал. 5, т. I от Наредбата за ОВОС започналата процедура по ОВОС се прекратява, когато повече от 12 месеца от възложителя не е предприел дейности по съответната процедура. На база това нормативно изискване се счита, че тези ИП е прекратено, но не е отразено в съответния регистър.